

コラージュフルフルネクストリンスくうるおいなめらかタイプ>

販売名：コラージュフルフルリンス NSa

容量：200mL

<ご使用上の注意>

1. ご使用の際は次のことをお守りください。

(1) 傷やはれもの、しっしん、皮膚炎（かぶれ、ただれ）等の皮膚障害があるときには悪化させるおそれがありますのでお使いにならないでください。

(2) 目や口に入らないようにご注意ください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

2. 頭皮またはお肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。本品が頭皮またはお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのままご使用されますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科の専門医等にご相談されることをおすすめします。

(1) お使いになって赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合。

(2) 使用した部位に直射日光があたって、同様の異常があらわれた場合。

3. 本品をご使用されましてもフケが改善しないときは、ご使用を中止してください（フケの発生原因がマラセチア属真菌ではない可能性が考えられます）。

4. 保管および取り扱い上の注意

(1) 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。

(2) ご使用後は必ずふたをきちんとしめてください。

(3) 極端な高温または低温の場所や直射日光のあたる場所はさけて保管してください。

コラージュフルフルネクストリンスくうるおいなめらかタイプ>

販売名：コラージュフルフルリンス NSa

容量：400mL

<ご使用上の注意>

1. ご使用の際は次のことをお守りください。

(1) 傷やはれもの、しっしん、皮膚炎（かぶれ、ただれ）等の皮膚障害があるときには悪化させるおそれがありますのでお使いにならないでください。

(2) 目や口に入らないようにご注意ください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

2. 頭皮またはお肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。本品が頭皮またはお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのままご使用されますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科の専門医等にご相談されることをおすすめします。

(1) お使いになって赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合。

(2) 使用した部位に直射日光があたって、同様の異常があらわれた場合。

3. 本品をご使用されましてもフケが改善しないときは、ご使用を中止してください（フケの発生原因がマラセチア属真菌ではない可能性が考えられます）。

4. 保管および取り扱い上の注意。

(1) 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 極端な高温または低温の場所や直射日光のあたる場所はさけて保管してください。

コラージュフルフルネクストリンスくうるおいなめらかタイプ>

販売名：コラージュフルフルリンス NSa

容量：280mL（つめかえ用）

<ご使用上の注意>

1. ご使用の際は次のことをお守りください。

（1）傷やはれもの、しっしん、皮膚炎（かぶれ、ただれ）等の皮膚障害があるときには悪化させるおそれがありますのでお使いにならないでください。

（2）目や口に入らないようにご注意ください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

2. 頭皮またはお肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。本品が頭皮またはお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのままご使用されますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科の専門医等にご相談されることをおすすめします。

（1）お使いになって赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合。

（2）使用した部位に直射日光があたって、同様の異常があらわれた場合。

3. 本品をご使用されましてもフケが改善しないときは、ご使用を中止してください（フケの発生原因がマラセチア属真菌ではない可能性が考えられます）。

4. 保管および取り扱い上の注意

（1）乳幼児の手のとどかない所に保管してください。

（2）極端な高温または低温の場所や直射日光のあたる場所はさけて保管してください。